

《有關預防猩紅熱事宜》

敬啟者：本校 3B 班近日各有 1 名學生證實感染猩紅熱，現已康復。猩紅熱是一種傳染性高的疾病，主要由細菌引致。患者通常透過呼吸或直接接觸受感染的呼吸系統分泌物而傳播。猩紅熱的症狀為發燒、咽喉痛及出疹。在發病首天或翌日，身軀和頸部會出現砂紙般粗糙的紅疹。其後紅疹會蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部和腹股溝。紅疹多在一星期內消退，繼而指尖、腳趾和腹股溝的皮膚會脫皮。猩紅熱有機會引致併發症如中耳炎、咽喉膿腫、肺炎、腦膜炎、骨或關節毛病，亦可對腎臟、肝臟和心臟造成損害，和引致較罕見的中毒性休克綜合症。服用合適的抗生素可有效治療猩紅熱。要預防猩紅熱的爆發，最重要是有良好的衛生習慣。為防止猩紅熱在校內爆發，校方會作出以下安排：

1)加強清潔和使用稀釋漂白水消毒課室。

2)請校巴公司加強清潔及消毒校車。

請家長配合以下事項：

- 子女出疹或發燒時，必須留在家中休息。
- 如懷疑子女患上猩紅熱，請盡快陪同子女求醫。
- 子弟需在發燒和皮疹消退及脫皮後，才可回校上課。
- 提醒子女保持良好的個人衛生習慣，特別是飲食前和如廁後，須用梘液妥善清潔雙手，打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並要妥善處理口鼻排出的分泌物等。

特此專函奉達，敬希垂注！

此 致
貴家長

聖公會主風小學校長

鄭思思 謹啟

二零一九年十月二十九日

✂-----

回 條

(第 114/2019 號)E

敬覆者：本人已詳悉通告之內容，並定當留意有關預防猩紅熱之事項。

此 覆
聖公會主風小學校長

()年級()班學生：_____ ()

家長簽署：_____

二零一九年十月 日